

12. [Java] ???(1): break vs continue

<https://school.programmers.co.kr/learn/courses/30/lessons/120956>

- 120956번 문제 (1)
- 문제 링크: <https://school.programmers.co.kr/learn/courses/30/lessons/120956>

1. ?? ??

```
import java.util.*;

class Solution {
    public int solution(String[] babbling) {
        String[] canSay = {"aya", "ye", "woo", "ma"};
        int count = 0;

        for (String word : babbling) {
            String temp = word;
            boolean isValid = true;

            for (String say : canSay) {
                // 만약 canSay에 있는 단어가 word에 포함되어 있다면
                if (temp.contains(say + say)) {
                    isValid = false;
                    break;
                }
            }

            if (!isValid) continue;

            // word에서 canSay에 있는 단어를 제거
            for (String say : canSay) {
```

```

        temp = temp.replace(say, " ");
    }

    // 判断字符串是否为空 (调用 trim() 方法)
    if (temp.trim().isEmpty()) {
        count++;
    }
}

return count;
}
}

```

2. ?? ?? ???? ???? ??

```
if (temp.contains(say + say)) {
    isValid = false;
    break;
}
```

- [illegible]

3. continue

- isValid false → 1 111 111 1 1 1 1111 1 111 1 1 1111
11 , 11 111 111
- 111 111 continue 11 111 1111 1 1111 1111 1111 .

```
for (String word : babbling) {  
    // [] [] [] [] []  
    if (!isValid) continue;  
  
    // [] [] [] []!  
}
```

Revision #4

Created 13 June 2025 05:28:21 by Dain

Updated 13 July 2025 14:28:02 by Dain